

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 12240041000109867072 от 13.03.2024 г.  
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл)  
424007 г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 121  
ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627  
Тел. (8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30  
E-mail: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

**«09» апреля 2024 г., 10 час. 00 мин.**

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121  
(место составления акта)

### **Акт профилактического визита №282**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11<sup>4</sup> постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»,  
ИНН 1215044176, ОГРН 1021200774132, чрезвычайно высокой категории риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)



3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 424038 Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола», ул. Воинов Интернационалистов, 21

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности ИЛИ место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «25» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 18.03.2024 г. № 12-20-06/23-269-2024 с «25» марта 2024 г. до 15 час. 00 мин по «09» апреля 2024 г. до 15 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с « » \_\_\_\_\_ г. по « » \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Гизе Наталией Анатольевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Сырейшикова Ирина Николаевна – руководитель органа инспекции, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Минина Татьяна Андреевна- заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Шалаева Наталья Владимировна- химик- эксперт отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Бусыгина Маргарита Николаевна- фельдшер- лаборант отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Николаев Андрей Петрович- врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Кузнецова Светлана Анатольевна- врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Чекленеров Виталий Мванович- врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года,



номер записи № RA. RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» Иштриков Сергей Вячеславович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

- 1) осмотр в следующие сроки: с «25» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.
- 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с «25» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.
- 3) испытание в следующие сроки: с «25» марта 2024 г. по «29» марта 2024 г.
- 4) экспертиза в следующие сроки: с «25» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г., с «28» марта 2024 г. по «28» марта 2024 г., с «01» апреля 2024 г. по «01» апреля 2024 г.
- 5) инструментальные исследования в следующие сроки: с «25» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.

10. При проведении профилактического визита были истребованы документы: не истребованы

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: при рассмотрении экспертного заключения общественных зданий, сооружений и помещений №1076/1 от 28.03.2024 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено: измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты 50Гц в кабинете №4/информатики соответствуют предельно-допустимым уровням, установленным требованиями табл. 5.41 главы 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-при рассмотрении экспертного заключения общественных зданий, сооружений и помещений №482 от 28.03.2024 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено: измеренные параметры уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 800 Гц и уровень звука, создаваемый ПЭВМ, на месте пользователя в кабинете №4/информатики соответствуют нормативным параметрам, установленным требованиями п.100 табл. 5.35, главы 5 СанПиН



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-измеренные значения искусственной освещённости в учебных кабинетах на поверхности столов при системе общего искусственного освещения соответствуют нормативам, установленным требованиями п.144, п.151 табл. 5.545, главы 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-при рассмотрении экспертного заключения на результат испытаний непищевой продукции №1147/1 от 02.04.2024 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено: в отобранных пробах смывов БГКП, Яиц гельминтов, Цист кишечных патогенных простейших не обнаружено, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

-при рассмотрении экспертного заключения на результат испытаний воды №535П и №1146/1 от 02.04.2024 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено: по исследованным показателям проба (образец) Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям нормативного документа: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

-при рассмотрении экспертного заключения на результат испытаний пищевой продукции №534П от 02.04.2024 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено: по исследованным показателям проба (образец) пищевой продукции Соль «Илецкая» йодированная пищевая. Высший сорт, дата изготовления: 12.08.2023 г. соответствует требованиям нормативного документа: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Нарушений требований нормативно- правовых актов, указанных в уведомлении о проведении профилактического визита №282 от 13.03.2024 г. не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)



12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 25.03.2024 г., протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 25.03.2024 №1104/1, №1104/2, протокол отбора проб (образцов) продукции №1104/3 от 25.03.2024 г., протокол испытаний №12-01/04521-01-24 от 01.04.2024 г., протокол испытаний №12-01/04521-02-24 от 01.04.2024 г., экспертное заключение на результат испытаний воды №1146/1 от 02.04.2024 г., №535П от 02.04.2024 г., протокол измерений физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 28.03.2024 №37; экспертное заключение общественных зданий, сооружений и помещений от 28.03.2024 г. №1076/1; протокол измерений физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 28.03.2024 №29-ОИ; экспертное заключение общественных зданий, сооружений и помещений от 28.03.2024 г. №482; протокол испытаний №12-01/04489-24. В от 01.04.2024 г., протокол испытаний №12-01/04489-24 от 01.04.2024 г., протокол испытаний №12-01/04485-24 от 01.04.2024 г., экспертное заключение на результат испытаний пищевой продукции №534П от 02.04.2024 г., экспертное заключение на результат испытаний непищевой продукции №1147/1 от 02.04.2024 г., уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №282/У от 25.03.2024 г., мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.03.2024 г. №282/М, письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 18.03.2024 г. №12-20-06/23-269-2024, поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 15.03.2024 г. №12-00-03/79-1175-2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Марий Эл

(должность)



(подпись)

Н.А. Ельмакова  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Марий Эл

(должность)



(подпись)

Н.А. Гизе  
(инициалы и фамилия)

С актом профилактического визита ознакомлен:

директор Иштриков С.В. 09.04.2024 г. 11 час.30 мин.

(должность)

(ФИО)

(дата, время)



(подпись)