

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл

Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640

e-mail: san\_priem@mari-el.ru

ОГРН 1051200016867 ИНН 1215101480

Адреса мест осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей,

дом 121/4, тел.: +7 8362553640, e-mail: san\_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул

Машиностроителей, дом 121/2, тел.: +7 8362553640, e-mail: san\_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ,

Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640, e-mail: san\_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510111



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Испытательного  
лабораторного центра

МП

Т.А. Минина

18.06.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12-01/10817-24, 12-01/10819-24 от 18.06.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ (ИНН 1215101152 ОГРН 1051200013820)

2. **Юридический адрес:** Республика Марий Эл, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.121

**Фактический адрес:** Марий Эл Респ, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, д. 121

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 12-01/10817-24 - Рожки отварные , дата изготовления: 10.06.2024; номер партии: информация отсутствует; размер партии: 31 порция; упаковка: Стерильный пакет; условия хранения: от +4 до +6°C; НД на продукцию: ТТК-

Проба № 12-01/10819-24 - Гуляш из говядины , дата изготовления: 10.06.2024; номер партии: информация отсутствует; размер партии: 31 порция; упаковка: Стерильный пакет; условия хранения: от +4 до +6°C; НД на продукцию: ТТК-

4. **Изготовитель:** ГБОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ "СИНЯЯ ПТИЦА" ИМ. ИШТРИКОВОЙ Т.В."

Юридический адрес: 424038, МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ Д.21

Фактический адрес: 424038, Марий Эл Респ, город Йошкар-Ола, г Йошкар-Ола, ул Воинов-интернационалистов, 21 ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им.Иштриковой Т.В."

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:**

Проба № 12-01/10817-24 - ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им.Иштриковой Т.В.", пищеблок, Марий Эл Респ, г Йошкар-Ола, ул Воинов-интернационалистов, д. 21,

Проба № 12-01/10819-24 - ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им.Иштриковой Т.В.", пищеблок, Марий Эл Респ, г Йошкар-Ола, ул Воинов-интернационалистов, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ "СИНЯЯ ПТИЦА" ИМЕНИ ИШТРИКОВОЙ Т.В."

Юридический адрес: 424038, МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ Д.21

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:**

Проба № 12-01/10817-24 - 10.06.2024 13:10 - 13:30,

Проба № 12-01/10819-24 - 10.06.2024 13:10 - 13:30

Протокол испытаний № 12-01/10817-24, 12-01/10819-24 от 18.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Кузина Лидия Васильевна Фельдшер-лаборант Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл", Кузина Лидия Васильевна Фельдшер-лаборант Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 10.06.2024 14:00

**Информация о плане и методе отбора:**

Проба № 12-01/10817-24 - ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям,

Проба № 12-01/10819-24 - ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №12-00-03/79-2368-2024 от 16 мая 2024 г. Протокол отбора проб (образцов) №2444/2 от 10.06.2024

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции";

МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**9. Код образца (пробы):** 12-01/10817-07-24, 12-01/10819-07.01-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	78
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	79

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Отделение санитарно-бактериологических исследований  
Регистрационный номер пробы 12-01/10817-24  
Образец поступил 10.06.2024 14:10  
Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/2  
дата начала испытаний 11.06.2024 14:30, дата окончания испытаний 14.06.2024 14:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
2	Бактерии рода <i>Proteus</i>	--	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$1,8 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	--	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Отделение санитарно-бактериологических исследований  
Регистрационный номер пробы 12-01/10819-24  
Образец поступил 10.06.2024 14:10  
Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/2  
дата начала испытаний 10.06.2024 14:30, дата окончания испытаний 14.06.2024 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
2	Бактерий родов Proteus	--	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	2,4*10 <sup>2</sup>	Не более 1*10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	--	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Отделение по исследованию пищевых продуктов

Регистрационный номер пробы 12-01/10819-24

Образец поступил 10.06.2024 14:10

Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121

дата начала испытаний 10.06.2024 15:00, дата окончания испытаний 14.06.2024 13:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	-	отрицательный	Отсутствие	МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122- 5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.7.1.1.

Примечание:

1. Величина допустимого уровня в разделе «Результаты испытаний» является справочной информацией.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.В. Шалаева, Химик-эксперт отдела управления пробами

Конец протокола испытаний № 12-01/10817-24, 12-01/10819-24 от 18.06.2024