

АКТ ОСМОТРА

« 23 » 09 2022 года

в 14 часов 00 мин.

Инженерно-техническое отделение ОМОН "Таир" Управления Росгвардии по Республике Марий Эл в составе:

начальник _____

старший инженер-сапер мл.п.п. пол Иванов А.Р.

инженер-сапер _____

взрывотехник _____

мл. инспектор-кинолог _____

полицейский(кинолог) _____

в присутствии сотрудника _____

кинолог ЧКБ МВД м-р пол Шамаев Р.В.

произвели осмотр г.И.Ола ул. Р-Антеркаучионки мост д. 21

и "Скала птица" г.Ижеда

на предмет обнаружения самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывоопасных предметов (ВОП).

Применялась служебно-розыскная собака (не применялась).

~~Применялись~~ средства поиска ВОП металлоискатели «Кондор», «Медуза» (не применялись).

Визуальный осмотр и применение МРС результата не дал.

Взрывчатые вещества, взрывные устройства, взрывоопасные предметы, боеприпасы, средства взрывания на момент осмотра на объекте не обнаружены.

Начальник ИТО _____ / _____ /

Ст. инженер-сапер ИТО мл.п.п. пол Иванов А.Р. / Иванов А.Р. /

Инженер-сапер ИТО _____ / _____ /

Взрывотехник ИТО _____ / _____ /

Мл. инспектор-кинолог ИТО _____ / _____ /

Полицейский (кинолог) ИТО _____ / _____ /

Кинолог ЧКБ МВД м-р пол Шамаев Р.В. / Шамаев Р.В. /

(представитель)

(представитель)

(представитель)